

# ArboGrey Classic

Verwitterungslasur



# ArboGrey Classic



ArboGrey Classic ist eine wasserbasierte, offenporige, einschichtige Verwitterungslasur für Aussenanstriche. Die katalytisch aktive Beschichtung sorgt für einen gleichmässigen Verwitterungsprozess, der dem Holz ein einheitlich graues, verwitterungsähnliches Aussehen verleiht.

## Eigenschaften

- verarbeitungsfertig
- einschichtig
- sehr schönes, gleichmässiges Verwitterungsbild
- gute Wetterbeständigkeit (wirksamer UV-Schutz)
- feuchtigkeitsregulierend
- ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- verarbeitbar auf Bretterlackiermaschine, Vacumat und Pinselapplikation
- eco-bau basis (verletzt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-ECO)
- Schweizer Umwelt-Etikette Kategorie C


ArboGrey Classic gibt es in 9 Standard Farbtönen



platingrau



stahlgrau




titangrau




terra




kometgrau




lavagrau



lehmgrau



sandgrau



graphitgrau

Die hier abgebildeten Farben werden im Druckverfahren dargestellt. Gegenüber den Originalfarbtönen können sich daher Farbtonabweichungen ergeben.

**arbezol**  
Holzschutz

Technische Informationen finden Sie unter:  
[www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch)



Von der Natur inspiriert.

# Unregelmässige Verwitterung



Naturbelassene, unbehandelte Fassadenverkleidungen vergrauen ungleichmässig, je nach Grösse des Vordaches und der Expositionsrichtung. Dadurch ergibt sich ein unregelmässiges Bild. Mit der speziellen Verwitterungslasur ArboGrey Classic wird dem Holz eine gleichmässige, vorvergraute Farbe verliehen, wie sie unter normalen Bedingungen oft erst nach vielen Jahren entsteht.

## Unterhaltsfreie Holzoberfläche

Der grosse Vorteil von ArboGrey Classic besteht darin, dass die Holzoberfläche bezüglich der Farbgebung keine Pflege mehr braucht. Für den späteren Unterhalt ist diese Tatsache ein sehr wichtiger Aspekt.

Die Übergangsdauer der Vergrauung zum natürlichen Grauton ist witterungsbedingt. Leichte Farbtondifferenzen sind möglich.

«Für ein perfektes  
Verwitterungsbild.»



## Verkaufsstellen

Baar: Blegistrasse 11a

☎ 041 768 66 00

Bern: Standstrasse 15

☎ 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43

☎ 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130

☎ 034 423 33 14

Chur: Comercialstrasse 19

☎ 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6

☎ 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b

☎ 041 260 14 28

Genf: Rue des Buis 2

☎ 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a

☎ 062 822 38 78

Neuenburg: Rue des Noyers 11

☎ 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97

☎ 044 817 73 70

St. Gallen: Alpsteinstrasse 6

☎ 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16

☎ 044 730 85 36

Thun: Militärstrasse 9a

☎ 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163

☎ 052 242 42 20

Zürich Nord: Siewerdstr. 69

☎ 044 312 58 58

ISO-9001/14001-zertifiziert



[www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch)

Bosshard-Farben AG

Ifangstrasse 97

8153 Rümlang / Schweiz

Telefon: +41 44 817 73 73

E-Mail: [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)

**BOSShard**  
bekennt Farbe