

Arbotrol Naturöl-Lasur

Holzpflege auf Naturölbasis



Für natürliche Pflege und Schutz

Arbotrol Naturöl-Lasur ist unser Beitrag zur Förderung nachwachsender, ökologisch besonders wertvoller Bindemittel und eine technische Bereicherung der arbezol Produktpalette für den anspruchsvollen und umweltbewussten Anwender.

arbezol
Holzschutz

■ ■ Von der Natur inspiriert.

Arbotrol Naturöl-Lasur



Nachhaltige Pflege für Ihr Holz

Arbotrol Naturöl-Lasur ist eine biozidfreie Holzlasur auf Basis hochwertiger Pflanzenöle mit hoher Schutzwirkung gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse. Die lösemittelhaltige Lasur besitzt eine ausgezeichnete Wasserdampfdiffusionsfähigkeit und sehr gute, feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften. Arbotrol Naturöl-Lasur eignet sich zur lasierenden, wasserabweisenden, offenporigen und imprägnierenden Holzbehandlung im Innen- und Aussenbereich – für alle nicht und beschränkt masshaltigen Holzbauteile wie Fassadenverkleidungen oder Holzläden.

Mit Arbotrol Naturöl-Lasur präsentiert Bosshard eine ausgereifte Holzlasur für dauerhafte und elastische Lasuranstriche. Ein Hauptbestandteil der Arbotrol Naturöl-Lasur ist Leinöl. Dieses hat im Vergleich zu herkömmlichen Bindemitteln eine deutlich geringere Molekülgrösse und dringt besonders gut in Holz ein. Leinöl polymerisiert im Innern des Holzes zu einer stabilen und schützenden Verbindung.

Neue Spitzenqualität

Durch gezielte Thixotropierung ist die handwerkliche Verarbeitung sicherer. Selbst unter ungünstigeren Witterungsbedingungen ergeben sich keine Benetzungsstörungen auf Alt- oder Zwischenanstrichen. Dies beschleunigt das Arbeitstempo und sorgt für gleichmässige Oberflächen. Zusätzlich verhindert die Thixotropierung das Nachlaufen der Lasur aus Astlöchern, Rissen und Profilen. Läufer werden vermieden. Die verbesserte Qualität von Arbotrol Naturöl-Lasur stellt schon früh im Trocknungsprozess eine gleichmässige, seidenglänzende Oberfläche her, welche dann rasch ihren endgültigen Glanzgrad entwickelt.

Eigenschaften

- dauerelastisch
- auf Basis natürlicher Pflanzenöle
- wasserabweisend und imprägnierend
- sehr gutes Eindringvermögen
- wasserdampfdurchlässig
- thixotrop und dadurch tropfgehemmt
- hoher UV-Schutz durch transparente Eisenoxidpigmente
- leicht zu verarbeiten
- geruchsmild
- feuchtigkeitsregulierend
- renovationsfreundlich
- biozidfrei
- Schweizer Umwelt-Etikette Kategorie F




Moderner Holzschutz auf natürlicher Basis

Seit Jahrhunderten werden trocknende Pflanzenöle für Farben und Lacke verwendet. Für Baumalerfarben wurden diese natürlichen Bindemittel praktisch vollständig durch moderne, schnell trocknende Kunstharze ersetzt. In der Holzpflege und für den dauerhaften Holzschutz haben sich diese Produkte auf Ölbasis bewährt. In den letzten Jahren erleben die Produkte auf Basis klassischer Bindemittel eine Renaissance.

Leinöl wird aus der Flachs- oder Leinpflanze gewonnen

Die Samen des Flachses werden zerquetscht und kalt, unter hohem Druck, ausgepresst. Leinöl trocknet durch die Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft. Mit reinem Leinöl behandelte Hölzer sind erst nach mehreren Tagen durchgetrocknet. Um die Trocknungseigenschaften zu verbessern, werden dem Leinöl Trockenstoffe und andere hochwertige Rohstoffe zugesetzt. Arbotrol Naturöl-Lasur enthält diese wertvollen Zusatzstoffe für ein optimales Eigenschaftsspektrum.



Die Leinpflanze / *Linum usitatissimum*




Die Leinblüte

«Natürlich, langlebig
und jetzt noch besser.»

Arbezol Naturöl-Lasur gibt es in 11 Standard Farbtönen



kiefer



pinie



eiche



kastanie



mahagoni




teak



ulme




olive-esche



nussbaum



palisander



ebenholz

Weitere Farbtöne nach Muster erhältlich.

Die hier abgebildeten Farben werden im Druckverfahren dargestellt.

Gegenüber den Originalfarbtönen können sich daher Farbtonabweichungen ergeben.



arbezol Holzlasurenfächer erhalten Sie in Ihrer Verkaufsstelle oder bei Ihrem Fachberater.

BOSShard
bekennt Farbe

Verkaufsstellen

Baar: Blegistrasse 11a

☎ 041 768 66 00

Bern: Standstrasse 15

☎ 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43

☎ 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130

☎ 034 423 33 14

Chur: Comercialstrasse 19

☎ 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6

☎ 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b

☎ 041 260 14 28

Genf: Rue des Buis 2

☎ 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a

☎ 062 822 38 78

Neuenburg: Rue des Noyers 11

☎ 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97

☎ 044 817 73 70

St. Gallen: Alpsteinstrasse 6

☎ 071 277 92 27

ISO-9001/14001-zertifiziert



www.bosshard-farben.ch

Bosshard-Farben AG

Ifangstrasse 97

8153 Rümlang / Schweiz

Telefon: +41 44 817 73 73

E-Mail: bosshard@bosshard-farben.ch

BOSShard
bekennt Farbe