

PigaPur

Das umfassende
High-Tech PU-System



PigaPur Primer



PigaPur Primer ist ein wasserverdünnbarer, elastischer, schnelltrocknender PU-Haftprimer für Innen- und Aussenanstriche. Geeignet auf alten Anstrichen, Lackierungen, Holz, verzinkten Untergründen, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC und vielen anderen Beschichtungsuntergründen. PigaPur Primer ist überstreichbar mit gängigen einkomponentigen, wasserverdünnbaren und lösemittelhaltigen Anstrichstoffen.

Eigenschaften

- geruchsarm
- vergilbungsfrei
- ausgezeichnete Hafteigenschaften
- rostinhibierend
- schnelle Trocknung und Überstreichbarkeit
- problemlose Verarbeitungseigenschaften
- hohe Füllkraft
- ausgezeichneter Verlauf
- gute Schleifbarkeit
- wasserdampfdurchlässig
- unterliegt nicht der VOC-Lenkungsabgabe
- entspricht MINERGIE-ECO



 Von der Natur inspiriert.


PigaPur Isoprimer



Wasserverdünnbarer, deckender Primer mit Isolierwirkung gegen anstrichverfärbende Holzinhaltstoffe und Astverfärbungen für innen und aussen.

Eigenschaften

- gute Streich- und Rollbarkeit
- optimale Isolier- und Absperrwirkung auf Ästen (Holzinhaltstoffe)
- gute Hafteigenschaften
- gute Porenbenetzung
- gute Füll- und Deckkraft
- gleichmässiger Verlauf
- kurze Trocknungszeiten
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- hohe Wasserfestigkeit



«PigaPur PU-System –
für den Innen- und Aussenbereich.»



BOSShard
bekennt Farbe

PigaPur Interior 20



PigaPur Interior 20 ist ein wasserverdünnbarer, hochwertiger PU-Haftemalle für Innenanstriche auf Holz und geeigneten Holzwerkstoffen, Eisen und NE-Metallen, Mauerwerk, Putz, Beton und Kunststoff (Vorversuche). Wenn es um Härte, Oberflächenfinish und perfekte Verlaufseigenschaften geht, dann ist PigaPur Interior 20 unschlagbar. PigaPur Interior 20 wird sowohl bei Restaurierung historischer Bauten, Renovierungen als auch im Neubau eingesetzt. Die lange Offenzeit macht PigaPur Interior 20 für jeden Verarbeiter interessant.

Matte Oberflächen – ein glanzloser Trend

Glänzend aufgelegt? Jetzt machen aber auch matte Oberflächen Laune. Die Wohnraumgestaltung in matten Farben wird zunehmend zum Ausdruck des persönlichen Lebensgefühls. Planer und Inneneinrichter haben diesen Trend schon lange für sich entdeckt. PigaPur Interior 20 (seidenmatt) sorgt für einen aussergewöhnlichen, klassischen wie auch modernen Look.

Eigenschaften

- hohe Kratz- und Stossfestigkeit
- vergilbungsfrei
- leichte Verarbeitung, dank langer Offenzeit
- kurze Trocknungszeiten, hervorragende Haftfestigkeit
- Oberflächenfinish wahlweise Seidenglanz oder Seidenmatt
- ausgezeichneter Verlauf
- sehr gute Blockfestigkeit, gute Elastizität
- beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
- diffusionsfähig, gute Alkalibeständigkeit
- entspricht MINERGIE-ECO

«Der haftstarke Kunstharzemaille – universell einsetzbar.»



 Von der Natur inspiriert.

PigaPur Emaille 40




Ein Produkt. Zwei Vorteile. PigaPur Emaille 40 ist ein wasserverdünnbarer, haftstarker PU-Haftemaille für die Innen- und Aussenanwendung auf den verschiedensten Untergründen wie Alu, Stahl innen, feuerverzinktem Stahl, elektrolytisch verzinktem Stahl, Holz, Kunststoffen und Altanstrichen. PigaPur Emaille 40 ist die universelle Beschichtung mit einer aussergewöhnlich leichten Verarbeitung.

PigaPur Emaille 40 ist für besonders beanspruchte Objekte im öffentlichen oder gewerblichen Bereich sowie in privat genutzten Räumen einsetzbar. PigaPur Emaille 40 lässt sich streichen, rollen oder spritzen (Airless, Airmix).

Eigenschaften

- für die Innen- und Aussenanwendung
- haftstark und strapazierfähig
- gute Wetter- und Kreidungsbeständigkeit
- hohe Deck- und Füllkraft
- ansatzfreies Arbeiten, dank langer Offenzeit
- ausgezeichneter Verlauf
- seidenglänzender Oberflächenfinish
- geruchsarm



BOSShard
bekannt Farbe

PigaPur Heizkörper-Emaile



PigaPur Heizkörper-Emaile ist ein wasserverdünnbarer, seidenglänzender, haftstarker, hochwertiger PU-Emaile für sämtliche Arten von Heizkörpern, wie Stahlrohr-Radiatoren, Lamella-Stahl-Radiatoren, Konvektoren oder Heizwände.

PigaPur Heizkörper-Emaile wird sowohl bei Renovierungen als auch im Neubau eingesetzt.

Eigenschaften

- vergilbungsfrei
- ausgezeichneter Verlauf
- kurze Trocknungszeit
- hervorragende Haftfestigkeit
- gute Alkalibeständigkeit
- rostinhibierend
- problemlose Verarbeitungseigenschaften, lange Offenzeit
- hohe Kratz- und Stossfestigkeit
- beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
- entspricht MINERGIE-ECO

«Besonders widerstandsfähig gegenüber Hitze.»



 Von der Natur inspiriert.


PigaPur Aqua-Metallic



PigaPur Aqua-Metallic ist ein wasserverdünnbarer, seidenglänzender, haftstarker, hochwertiger Metallic-Lack für dekorative Innen- und Aussenanstriche auf Holz und Holzwerkstoffen, Eisen und NE-Metallen, Mauerwerk, Putz, Beton und Kunststoff (Vorversuche). PigaPur Aqua-Metallic wird sowohl bei Renovierungen als auch im Neubau eingesetzt.

Eigenschaften

- brillianter Metallic-Effekt
- hervorragende Wetter- und Kreidungsbeständigkeit
- gute Glanzhaltung
- vergilbungsfrei
- sehr gute Blockfestigkeit, trotz hoher Elastizität
- gute Alkalibeständigkeit
- diffusionsfähig
- ausgezeichneter Verlauf
- kurze Trocknungszeit
- hervorragende Haftfestigkeit
- problemlose Verarbeitungseigenschaften, lange Offenzeit
- hohe Kratz- und Stossfestigkeit
- beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
- Nassabrieb nach DIN 13300 Klasse 1



«Edle Metall-Optik –
leben in exklusiver Atmosphäre.»



BOSShard
bekennt Farbe

PigaPur Exterior

PigaPur Exterior ist ein wasserverdünnbarer, haftstarker, hochwertiger PU-Hybrid-Haftemalle für Aussenanstriche auf masshaltiges und bedingt masshaltiges Holz und geeignete Holzwerkstoffe, Eisen und NE-Metalle sowie Kunststoff (Vorversuche).

PigaPur Exterior wird sowohl bei Restaurierung historischer Bauten, Renovierungen als auch im Neubau eingesetzt und eignet sich speziell für Fenster.

Eigenschaften

- hervorragende Wetter- und Kreidungsbeständigkeit
- gute Glanzhaltung, ausgezeichneter Verlauf
- gute Blockfestigkeit, gute Elastizität
- geruchsarm
- diffusionsfähig
- im Renovierungsfall ablaugbar
- kurze Trocknungszeiten, hervorragende Haftfestigkeit
- problemlose Verarbeitungseigenschaften, lange Offenzeit
- gute Kratz- und Stossfestigkeit, beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
- entspricht MINERGIE-ECO

«Perfekte Haftung –
der Anstrich für Ihr Fenster.»



 Von der Natur inspiriert.

PigaPur Flex

PigaPur Flex ist eine wasserverdünnbare Spezialfarbe für Aussenanstriche auf Holz, wie Schindelfassaden, Holzhäuser, Fassaden-Schalungen, Riegel, Garagentore, Dachuntersichten sowie für andere Holzteile. Aufgrund der hervorragenden Verseifungsbeständigkeit und der ausgezeichneten Waschbarkeit eignet sich PigaPur Flex auch für Anstriche auf Mauerwerk, Beton und Eternit, grundierten Metallen und NE-Metallen, Kunststoff und PVC, hauptsächlich jedoch dort, wo höchste Anforderungen an den Anstrich gestellt werden (Treppenhäuser, Balkonbrüstungen, Krankenhäuser usw.).

Für Fenster- und Rolladenanstriche ist PigaPur Flex aufgrund der sehr hohen Elastizität (Verklebungsgefahr) nicht geeignet, da diese Spezialfarbe nicht blockfest ist.

Eigenschaften

- hohe Elastizität (bedingt durch den hohen Bindemittelanteil), wodurch ein Reißen des Anstrichfilms durch das Arbeiten des Holzes verhindert wird
- ausgezeichnete Wetterbeständigkeit (auch nach jahrelanger Bewitterung erfolgt kein Glanzabfall)
- vielseitig einsetzbar
- gute Füllkraft und Nasshaftung
- ausgezeichnete Verlaufseigenschaften
- sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- entspricht MINERGIE-ECO

«Verschmutzungen
einfach und schnell abwaschen.»



BOSShard
bekennt Farbe

PigaPur Finish DS



PigaPur Finish DS ist eine wasserverdünnbare, seidenglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung auf PU/Acrylbasis für qualitativ hochwertige Beschichtungen im Innen- und Aussenbereich.

PigaPur Finish DS wird im Spritzverfahren verarbeitet und eignet sich für qualitativ hochwertige, nicht gilbende und kreidende Aussen- und Innenanstriche, speziell auf masshaltigen Bauteilen, wie Holzfenster und Türen.

Eigenschaften

- wasserverdünnbar
- sehr gute Wetterbeständigkeit
- vergilbt nicht
- sehr gute Verarbeitbarkeit
- mittels Airmix dickschichtig verarbeitbar
- einwandfreier Verlauf
- block- und kratzfest
- kurze Trocknungszeit
- gute Reinigungsfähigkeit
- gute Hagelschlagfestigkeit
- entspricht MINERGIE-ECO

«Rationell beschichten –
lackieren wie der Profi.»



Von der Natur inspiriert.



«Das wässrige High-Tech PU-System
für Spitzenergebnisse.»

Technische Informationen unter:
www.bosshard-farben.ch

BOSShard
bekennt Farbe

Verkaufsstellen

Baar: Blegistrasse 11a

☎ 041 768 66 00

Bern: Standstrasse 15

☎ 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43

☎ 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130

☎ 034 423 33 14

Chur: Comercialstrasse 19

☎ 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6

☎ 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrassen 32b

☎ 041 260 14 28

Genf: Rue des Buis 2

☎ 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a

☎ 062 822 38 78

Kriens: Ringstrasse 25

☎ 041 790 47 39

Neuenburg: Rue des Noyers 11

☎ 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97

☎ 044 817 73 70

St. Gallen: Alpsteinstrasse 6

☎ 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16

☎ 044 730 85 36

Thun: Militärstrasse 9a

☎ 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163

☎ 052 242 42 20

Zürich City: Kanzleistrasse 202

☎ 044 493 47 57

Zürich Nord: Siewerdstr. 69

☎ 044 312 58 58

ISO-9001/14001-zertifiziert

Bosshard + Co. AG

Ifangstrasse 97 / Postfach

8153 Rümlang, Schweiz

Telefon: +41 44 817 73 73

E-Mail: bosshard@bosshard-farben.ch

www.bosshard-farben.ch

BOSShard
bekennt Farbe