

Des peintures innovantes pour façades

La classe A des peintures à la résine silicone



BOSShard
annonce la couleur

Le nuancier – l'outil pratique

Une couleur fraîche, une nouvelle optique; la peinture pour façades confère à chaque bâtiment une personnalité distincte. Mais quelle couleur choisir? Bosshard + Co. AG a créé avec exemplum 721 un outil pratique et très vaste qui aide les concepteurs, les planificateurs et les transformateurs dans la gestion des couleurs. Parfaitement harmonisées, les 721 nuances permettent un choix varié et fiable des peintures appropriées pour les façades. Les nuances présentées figurent toutes selon la fiche technique BFS N° 26 dans le groupe 1.

exemplum 721 réunit les nuances préférées et présente des possibilités infinies de composition de couleurs. Le nuancier convient notamment pour le conseil à la clientèle et pour l'utilisation directement sur le bâtiment. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre conseiller technique.



«Avec les peintures Bosshard
trouvez toujours la bonne nuance.»

Pour des façades durablement sèches



Les peintures à la résine silicone Bosshard sont des revêtements de façades innovants. Elles sont étanches à la pluie et perméables à la vapeur d'eau. La façade reste ainsi durablement sèche. Nos peintures à la résine silicone optimisée sont microporeuses, perméables à la vapeur d'eau et sont peu sensibles à l'encrassement. Les particules de saleté superficielles sont lessivées par la pluie.

Les systèmes de peintures au silicone Bosshard conviennent aux supports les plus variés, car ils combinent les propriétés positives des matières de revêtements organiques et minéraux.

ExpoSil Siliconharzfarbe et ThermoSil sont, selon la fiche technique BFS N° 26, répertoriées dans la classe A1. De nombreuses séries résistantes aux intempéries et la comparaison avec d'autres produits du marché justifient ce classement avantageux.

«40 ans d'expérience
avec de vraies peintures à la résine silicone.»



 Inspiré par la nature.

ExpoSil Siliconharzfarbe



ExpoSil Siliconharzfarbe est une peinture pour façades diluable à l'eau pour bâtiments neufs ou anciens ou pour bâtiments classés monuments historiques. Tous les supports minéraux tels que crépis frais ou anciens, crépis synthétiques, grès et anciennes peintures adhérentes se prêtent comme support. Les couches de peintures microporeuses et hydrophobes assurent une perméabilité très élevée à la vapeur d'eau et au gaz carbonique.

L'action hydrophobe du liant à la résine silicone empêche l'absorption par la maçonnerie de l'humidité provenant des pluies ainsi que son encrassement. De plus, la porosité de cette peinture permet à l'humidité de la construction de migrer vers l'extérieur sous forme de vapeur d'eau. Un crépi sous-jacent à la peinture et encore relativement frais peut subir la carbonatation et durcir. En raison de la structure chimique du liant à la résine silicone, les couches de peinture sont extrêmement résistantes à la lumière et aux intempéries et non dégradables par les micro-organismes.

Caractéristiques:

- BFS N° 26 classe A1
- réduction du lessivage des émulsifiants
- effet autonettoyant UV
- perméable à la vapeur d'eau selon la norme DIN EN 1062
- hydrophobe contre les remontées capillaires
- sensibilité réduite aux fissures de retrait
- hautement hydrofuge selon la norme DIN EN 1062



«Une protection optimale –
notamment sur les faces exposées aux intempéries.»

ThermoSil

ThermoSil est une peinture pour façades à base de silicone, diluable à l'eau, pour les applications sur les façades à isolation extérieure, aptes à être repeintes, et sur d'autres supports habituels de façades. Avec cette peinture innovante pour façades, vous obtiendrez des revêtements exempts de tensions internes, stables à la fissuration et permettant aussi d'égaliser les fissures.

ThermoSil a une action préventive contre les attaques d'algues et de champignons. Les couches de peinture microporeuses et hydrophobes assurent une perméabilité très élevée à la vapeur d'eau et au gaz carbonique. L'action hydrophobe du liant à la résine silicone empêche l'absorption par la maçonnerie de l'humidité provenant des pluies ainsi que son encrassement. De plus, la porosité de cette peintures permet à l'humidité de la construction de migrer vers l'extérieur sous forme de vapeur d'eau. Un enduit sous-jacent à la peinture et encore relativement frais peut subir la carbonatation et durcir. En raison de la structure chimique du liant à la résine silicone, les couches de peinture sont extrêmement résistantes à la lumière et aux intempéries et non dégradables par les micro-organismes.

Caractéristiques:

- BFS N° 26 classe A1
- hydrophobe contre les remontées capillaires, non filmogène
- microporeux
- égalise les fissures capillaires, de réticulation et de retrait, en particulier dans les enduits appliqués sur systèmes d'isolation extérieure
- très bonne perméabilité au CO₂
- film de protection contre les algues et les champignons
- matières actives micro-encapsulées
- fortement hydrofuge
- perméable à la vapeur d'eau selon la norme DIN EN 1062
- sensibilité réduite aux criques de retrait
- réduction du lessivage des émulsifiants
- extrêmement résistant aux intempéries

« Désormais sans algicides nuisibles à l'environnement. »



Points de vente Bosshard:

Baar: Blegistrasse 11a
Téléphone 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15
Téléphone 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstrasse 41-43
Téléphone 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130
Téléphone 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19
Téléphone 081 252 27 61

Emmen: Mooshüslistrasse 32b
Téléphone 041 260 14 28

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a
Téléphone 062 822 38 78

Genève: Rue des Buis 2
Téléphone 022 732 02 50

Rümlang: Ifangstrasse 97
Téléphone 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6
Téléphone 071 277 92 27

Thoune: Militärstrasse 9a
Téléphone 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163
Téléphone 052 242 42 20

Zurich Nord: Siewerdstrasse 69
Téléphone 044 312 58 58

Zurich, Farbenzentrale: Kanzleistrasse 202
Téléphone 044 493 47 57

Certification ISO-9001/14001

Bosshard + Co. AG
Fabrique de vernis et de peinture
8153 Rümlang, Suisse
Téléphone: +41 (0)44 817 73 73
Fax: +41 (0)44 817 73 00
E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch