

PigaPur

Le vaste système high-tech
à base de polyuréthane



PigaPur Primer



PigaPur Primer est un primer adhérent à base de polyuréthane, diluable à l'eau, élastique et au séchage rapide pour une application à l'intérieur et à l'extérieur. Il est parfaitement adapté à une application sur d'anciens revêtements, des couches de vernis, du bois, des supports galvanisés, de l'aluminium, du cuivre, des matières plastiques dures et sur bien d'autres revêtements encore. PigaPur Primer peut être recouvert avec toutes les peintures usuelles monocomposant, diluables à l'eau et en phase solvant.

Caractéristiques

- faible odeur
- excellente résistance au jaunissement
- excellentes propriétés d'adhérence
- inhibiteur de rouille
- séchage rapide et possibilité de recouvrement
- mise en œuvre aisée
- pouvoir garnissant élevé
- excellent rendu
- bonne ponçabilité
- perméabilité à la vapeur d'eau
- n'est pas soumis à la taxe d'incitation sur les COV
- répond aux normes MINERGIE-ECO



 Inspiré par la nature.

PigaPur Isoprimer



PigaPur Isoprimer est un primer couvrant, diluable à l'eau, avec effet isolant contre le tanin, pour bois feuillu et conifère, pour extérieur et intérieur.

Caractéristiques

- bonne application au pinceau et au rouleau
- très bon pouvoir isolant et bloquant contre les nœuds (substances contenues dans le bois)
- bonne adhérence
- bon mouillage des pores
- bon pouvoir garnissant et couvrant
- bon rendu
- rapidité de séchage
- perméabilité élevée à la vapeur d'eau
- résistance élevée à l'humidité



«Le système PigaPur à base de polyuréthane – pour l'intérieur et l'extérieur.»



BOSShard
annonce la couleur

PigaPur Interior 20



PigaPur Interior 20 est un émail adhésif PU de haute qualité, diluable à l'eau, pour les applications intérieures sur le bois et les dérivés du bois, le fer et les métaux non ferreux, la maçonnerie, le crépi, le béton et le plastique (effectuer un test au préalable). PigaPur Interior 20 est imbattable en ce qui concerne la dureté, la finition de surface et les qualités de tendu. PigaPur Interior 20 peut être utilisé aussi bien pour la restauration de monuments historiques que dans la construction neuve. Le long temps d'ouverture rend ce produit intéressant pour chaque transformateur.

La tendance du mat

Êtes-vous plutôt d'humeur brillante? Désormais, les surfaces mates vous mettront aussi de bonne humeur. L'aménagement intérieur en couleurs mates exprime de plus en plus l'art de vivre de chacun et chacune. Il y a déjà longtemps que les planificateurs et les architectes d'intérieur ont su tirer profit de cette tendance. Avec PigaPur Interior 20 (mat satiné), optez pour un look exceptionnel, classique, mais aussi moderne.

Caractéristiques

- excellente résistance aux rayures et aux chocs
- résistance au jaunissement
- application aisée grâce au long temps d'ouverture
- rapidité de séchage, excellente adhérence
- finition de surface au choix, brillant satiné ou mat satiné
- excellent tendu
- très bonne résistance au blocking, bonne élasticité
- excellente résistance aux détergents ménagers
- bonne perméabilité à la vapeur d'eau, bonne résistance aux agents alcalins
- répond aux normes MINERGIE-ECO

«L'émail synthétique extrêmement adhérent –
à usage universel.»



 Inspiré par la nature.

PigaPur Emaille 40




Un produit. Deux avantages. PigaPur Emaille 40 est un émail PU diluable à l'eau, à fort pouvoir adhésif, conçu pour une application intérieure et extérieure sur une grande variété de supports tels que l'aluminium, l'acier intérieur, l'acier galvanisé à chaud, l'acier électrozingué, le bois, les plastiques et les anciennes peintures. PigaPur Emaille 40 est un revêtement universel qui s'applique avec une facilité exceptionnelle.

PigaPur Emaille 40 peut être utilisé pour les éléments particulièrement sollicités dans les espaces publics ou commerciaux ainsi que dans les pièces à usage privé. PigaPur Emaille 40 s'applique au pinceau, au rouleau ou au pistolet (Airless, Airmix).

Caractéristiques

- pour les applications en intérieur et en extérieur
- excellente adhérence et résistance à l'usure
- excellente résistance aux intempéries et au farinage
- bon pouvoir garnissant et couvrant
- mise en œuvre aisée grâce au long temps d'ouverture
- excellent rendu
- finition de surface brillant satiné
- faible odeur



BOSShard
annonce la couleur

PigaPur Heizkörper-Emaille



PigaPur Heizkörper-Emaille est un émail haut de gamme à base de polyuréthane, diluable à l'eau, satiné et fortement adhérent. Il est utilisé sur tous les types de radiateurs, comme les radiateurs en tubes d'acier, les radiateurs en acier à lamelles, les convecteurs ou les parois chauffantes.

PigaPur Heizkörper-Emaille est utilisé, non seulement pour des travaux de rénovation, mais également dans les constructions neuves.

Caractéristiques

- excellente résistance au jaunissement
- excellent rendu
- temps de séchage court
- excellente adhérence
- bonne résistance aux produits alcalins
- inhibiteur de rouille
- mise en œuvre aisée, long temps d'ouverture
- très grande résistance aux rayures et aux chocs
- résistance contre les détergents ménagers usuels
- répond aux normes MINERGIE-ECO

«Particulièrement
résistant à la chaleur.»



 Inspiré par la nature.

PigaPur Aqua-Metallic



PigaPur Aqua-Metallic est un vernis métallique haut de gamme, diluable à l'eau, satiné et fortement adhérent pour le revêtement décoratif du bois, des matériaux dérivés du bois, du fer, des métaux non ferreux ainsi que des maçonneries, des enduits, du béton et des matières plastiques (effectuer un test au préalable), pour l'intérieur et l'extérieur. PigaPur Aqua-Metallic est utilisé non seulement pour des travaux de rénovation, mais également dans les constructions neuves.

Caractéristiques

- effet métallique brillant
- excellente résistance aux intempéries et au farinage
- bonne stabilité de la brillance
- excellente résistance au jaunissement
- très bonne résistance au blocking malgré une grande élasticité
- bonne résistance aux produits alcalins
- bonne diffusion
- excellent rendu
- temps de séchage court
- excellente adhérence
- mise en œuvre aisée, long temps d'ouverture
- très grande résistance aux rayures et aux chocs
- résistance contre les détergents ménagers usuels
- résistance à l'abrasion humide de classe 1, conformément à la norme DIN 13300



«Pour un effet métallisé élégant – habiter dans un cadre exclusif.»



BOSShard
annonce la couleur

PigaPur Exterior

PigaPur Exterior est un émail hybride très adhérent de haute qualité, diluable à l'eau, pour les applications extérieures sur le bois à stabilité dimensionnelle bonne et limitée et les dérivés du bois appropriés, le fer et les métaux non ferreux et le plastique (effectuer un test au préalable).

PigaPur Exterior peut être utilisé aussi bien pour la restauration de bâtiments historiques, dans la rénovation ainsi que dans la construction neuve et convient parfaitement pour les fenêtres.

Caractéristiques

- excellente résistance aux intempéries et au farinage
- bonne résistance du brillant, excellent rendu
- excellente résistance au blocking, bonne élasticité
- inodore
- bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- lessivable en cas de rénovation
- rapidité de séchage, excellente adhérence
- application aisée grâce au long temps d'ouverture
- excellente résistance aux rayures et aux chocs, résistant aux détergents ménagers
- répond aux normes MINERGIE-ECO

«Une adhérence parfaite –
le revêtement de vos fenêtres.»



 Inspiré par la nature.



PigaPur Flex



PigaPur Flex est une peinture spéciale diluable à l'eau pour les applications extérieures et intérieures sur le bois (bardeaux, chalets, boisages, poutres, portes de garages, avant-toits ainsi que tout autre élément en bois). En raison de son excellente résistance à la saponification et à l'abrasion, PigaPur Flex convient également aux applications sur maçonnerie, béton, Eternit, métaux apprêtés et métaux non ferreux, plastique et PVC et notamment aux endroits particulièrement exposés (cages d'escalier, parapets de balcon, hôpitaux etc.).

PigaPur Flex n'est pas indiqué pour les revêtements de fenêtres et de volets à cause de son élasticité très élevée (risque de collage), car cette peinture spéciale n'est pas résistante au blocking.

Caractéristiques

- élasticité élevée (due à la part de liant importante), laquelle empêche la fissuration du film lorsque le bois travaille
- excellente résistance aux intempéries (pas de perte de brillant, même après une exposition de plusieurs années)
- utilisations variées
- excellent pouvoir et adhérence humide
- excellent rendu
- application très aisée
- répond aux normes MINERGIE-ECO

«Les salissures s'enlèvent facilement et rapidement.»



BOSShard
annonce la couleur

PigaPur Finish DS



PigaPur Finish DS est une peinture intermédiaire et de finition satinée à base de polyuréthane acrylique, diluable à l'eau, pour des revêtements de haute qualité à l'intérieur et à l'extérieur.

PigaPur Finish DS est appliqué par pulvérisation et convient pour les revêtements extérieurs et intérieurs de qualité, ni jaunissants ni farinants, notamment pour les éléments en bois à bonne stabilité dimensionnelle, tels que les fenêtres et les portes en bois.

Caractéristiques

- diluable à l'eau
- très bonne résistance aux intempéries
- ne jaunit pas
- application très aisée
- possibilité d'appliquer une couche épaisse avec Airmix
- rendu impeccable
- résistance au blocking et aux rayures
- temps de séchage court
- bonne aptitude au nettoyage
- bonne résistance à la grêle
- répond aux normes MINERGIE-ECO

«Pour des revêtements rationnels –
peindre comme les pros.»



Inspiré par la nature.



«Système high-tech polyuréthane
en base aqueuse
pour des résultats parfaits.»

Informations techniques sur:
www.bosshard-farben.ch

BOSShard
annonce la couleur

Points de vente

Baar: Blegistrasse 11a

☎ 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15

☎ 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43

☎ 061 313 14 17

Berthoud: Kirchbergstrasse 130

☎ 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19

☎ 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6

☎ 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b

☎ 041 260 14 28

Genève: Rue des Buis 2

☎ 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a

☎ 062 822 38 78

Kriens: Ringstrasse 25

☎ 041 790 47 39

Neuchâtel: Rue des Noyers 11

☎ 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97

☎ 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6

☎ 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16

☎ 044 730 85 36

Thoune: Militärstrasse 9a

☎ 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163

☎ 052 242 42 20

Zurich City: Kanzleistrasse 202

☎ 044 493 47 57

Zurich Nord: Siewerdstr. 69

☎ 044 312 58 58

Certification ISO-9001/14001

Bosshard + Co. AG

Ifangstrasse 97 / case postale

8153 Rümlang, Suisse

Téléphone: +41 44 817 74 74

E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

www.bosshard-farben.ch

BOSShard
annonce la couleur