

PigaSil

L'émail à base de résine synthétique
pour des résultats exceptionnels



Le système PigaSil



Une qualité haut de gamme bien pensée

Les éléments de construction précieux et durables tels que volets et portes en bois sont des éléments d'aménagement essentiels et représentent fréquemment la carte de visite de nombreux bâtiments. Ils sont souvent exposés à des conditions climatiques extrêmes. Les produits de revêtement et peintures de qualité inférieure sont souvent source de dommages coûteux au terme de quelques années d'existence.

Depuis des années, Bosshard a fait du système PigaSil une référence de qualité. Les vernis innovants à base de résines alkydes modifiées répondent aux exigences les plus strictes en matière de revêtement, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le système PigaSil, avec ses trois produits spéciaux, séduit par ses propriétés sur mesure.



Informations techniques sous:
www.bosshard-farben.ch

PigaSil Filler

Préverniss thixotrope pour l'extérieur et l'intérieur

PigaSil Filler est un préverniss thixotrope qui s'applique sur bois et dérivés de bois à l'extérieur et l'intérieur tels que volets, fenêtres, portes de garage, poutres, portes, châssis de fenêtres, etc. PigaSil Filler est facile à l'emploi et permet la régulation de l'humidité, possède une faible gonflabilité. PigaSil Filler a un bon pouvoir garnissant et couvrant sur les rebords et les surfaces.

PigaSil Filler s'applique au pistolet, au pinceau ou au rouleau et peut être recouvert par un grand nombre de couches de finition Bosshard.

Caractéristiques

- ne goutte pas – facilement applicable au plafond
- haute capacité de recouvrement des bords
- applicable en couches épaisses
- excellente résistance aux intempéries
- séchage rapide
- bonnes propriétés de séchage
- haut pouvoir garnissant
- excellent arrondi
- résistant aux intempéries



«Une finition parfaite –
miscible dans de nombreuses teintes»



 Inspiré par la nature.

PigaSil 50 Venti



Système monocomposant régulateur d'humidité

PigaSil 50 Venti, à base de résines alkydes siliconées, est un système monocomposant régulateur d'humidité pour l'extérieur et l'intérieur. Il empêche l'humidité de pénétrer dans le bois, mais lui permet de s'évacuer. PigaSil 50 Venti est utilisé comme couche de fond, couche intermédiaire et couche de finition pour les éléments en bois à stabilité dimensionnelle bonne et limitée tels que les fenêtres, les portes et les avant-toits. PigaSil 50 Venti offre un revêtement satiné brillant.

PigaSil 50 Venti convient également à tous les supports courants tels que les métaux et les métaux non ferreux après un prétraitement approprié.

Caractéristiques

- perméable à la vapeur d'eau par ventilation
- avec absorbeur d'UV et capteur de radicaux
- haut pouvoir de remplissage
- sans aromatique
- résistant au blocking
- pouvoir couvrant élevé
- résistant à l'usure
- haute capacité de recouvrement des bords
- thixotrope
- séchage rapide



«Utilisation polyvalente –
comme couche de fond, couche intermédiaire
et couche de finition.»



PigaSil 70 glanz



Vernis émail brillant avec absorbeur d'UV

PigaSil 70 glanz est un produit de première qualité parmi les peintures de résine synthétique. La base est constituée de résines alkyde silicone et de pigments sélectionnés, résistants à la lumière. PigaSil 70 glanz se caractérise notamment par son excellente résistance aux intempéries ainsi que par sa très bonne stabilité du brillant et surpasse ainsi les peintures de résine synthétique traditionnelles. Grâce à sa teneur en résine silicone, PigaSil 70 glanz conserve pendant des années son élasticité, sa couleur et sa brillance.

PigaSil 70 glanz s'applique sur des supports en bois et en métal, tels que des volets à jalousie, des rampes d'escalier, des vérandas etc.

Caractéristiques

- avec absorbeur d'UV et capteur de radicaux
- très bonne résistance à la lumière et aux intempéries
- élasticité élevée
- excellente résistance au farinage
- haut pouvoir d'adhérence
- facilité d'application même par humidité de l'air élevée et températures basses



«Au-delà des attentes –
surpasse nettement les vernis classiques
à base de résine synthétique.»

BOSShard
bekannt Farbe

Points de vente

Baar: Blegistrasse 11a

☎ 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15

☎ 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43

☎ 061 313 14 17

Berthoud: Kirchbergstrasse 130

☎ 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19

☎ 081 252 27 61

Echandens: Rue des Artisans 6

☎ 021 545 99 18

Emmen: Mooshüslistrasse 32b

☎ 041 260 14 28

Genève: Rue des Buis 2

☎ 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a

☎ 062 822 38 78

Kriens: Ringstrasse 25

☎ 041 790 47 39

Neuchâtel: Rue des Noyers 11

☎ 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97

☎ 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6

☎ 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16

☎ 044 730 85 36

Thoune: Militärstrasse 9a

☎ 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163

☎ 052 242 42 20

Zurich City: Kanzleistrasse 202

☎ 044 493 47 57

Zurich Nord: Siewerdstr. 69

☎ 044 312 58 58

Certification ISO-9001/14001



www.bosshard-farben.ch

Bosshard + Co. AG

Ifangstrasse 97 / case postale
8153 Rümlang, Suisse

Téléphone: +41 44 817 74 74

E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

BOSShard
annonce la couleur