

Tosanol

Le classique high-tech



BOSShard
annonce la couleur

Tosanol Haftvorlack Rapid



Fond d'accrochage à faible odeur et séchage rapide

Tosanol Haftvorlack Rapid est un fond d'accrochage à faible odeur, séchage rapide et gardant une bonne élasticité permanente. Grande facilité d'application à l'intérieur et l'extérieur. Excellentes propriétés d'accrochage, sur quasiment toutes sortes de supports tels que bois, dérivés de bois, métaux, anciennes peintures, verre ainsi que sur bon nombre de matières synthétiques.

Les anciennes peintures (également les peintures brillantes) ne nécessitent ni décapage initial ni dépolissage, mais peuvent être recouvertes directement après nettoyage. Tosanol Haftvorlack Rapid convient à l'application au pinceau, au rouleau, au pistolet (Airless).

Propriétés:

- recouvrable avec des produits mono-composants aqueux et solvantés
- bon pouvoir garnissant, ponçage aisé et rendement élevé
- excellent pouvoir d'accrochage
- bonne élasticité permanente
- faiblement odorante
- long temps d'ouverture
- séchage rapide
- très bon rendu
- étiquette environnementale suisse catégorie G



Vous trouverez des informations techniques sur:
www.bosshard-farben.ch

«Plus besoin de décaper ni de dépolir –
cela représente un gain de temps précieux.»

  Inspiré par la nature.

Tosanol Seidenglanzlack



Nouveau avec technologie de liants PUAA

Tosanol Seidenglanzlack est un émail satiné haut de gamme pour l'application à l'intérieur et à l'extérieur sur les matériaux dérivés du bois (fenêtres, portes, armoires) et métaux. Tosanol Seidenglanzlack confère aux surfaces un brillant satiné et précieux.

L'utilisation de liants PUAA (polyuréthane-alkyde acrylique) ultramodernes a permis d'améliorer considérablement les propriétés pratiques de Tosanol Seidenglanzlack. Il est à souligner tout particulièrement que la peinture sèche rapidement et qu'elle résiste efficacement au jaunissement. Tosanol Seidenglanzlack convient à l'application au pinceau, au rouleau, au pistolet (Airless).

Propriétés:

- avec technologie de liants PUAA (polyuréthane-alkyde acrylique)
- séchage rapide
- excellente stabilité du brillant
- très bonne résistance au jaunissement
- haut pouvoir garnissant
- très bon rendu (aucune tendance aux coulures)
- bonne dureté superficielle
- faible sensibilité à l'encrassement
- odeur neutre
- exempt de solvants aromatiques selon la directive VdL
- étiquette environnementale suisse catégorie F



BOSShard
annonce la couleur

Points de vente Bosshard:

Baar: Blegistrasse 11a

☎ 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15

☎ 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43

☎ 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130

☎ 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19

☎ 081 252 27 61

Emmen: Mooshüslistr. 32b

☎ 041 260 14 28

Genève: Rue des Buis 2

☎ 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a

☎ 062 822 38 78

Neuchâtel: Rue des Noyers 11

☎ 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97

☎ 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6

☎ 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16

☎ 044 730 85 36

Thoune: Militärstrasse 9a

☎ 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163

☎ 052 242 42 20

Zurich City: Kanzleistrasse 202

☎ 044 493 47 57

Zurich Nord: Siewerdstr. 69

☎ 044 312 58 58

Certification ISO-9001/14001



www.bosshard-farben.ch

Bosshard + Co. AG
 Fabrique de vernis et de peinture
 8153 Rümlang, Suisse
 Téléphone: +41 (0)44 817 73 73
 Fax: +41 (0)44 817 73 00
 E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

BOSShard
 annonce la couleur